

36А	<i>Транспортировка стогов</i>	2																				Нет	Нет	Нет
37А (36А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
38А (36А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
39А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
40А (39А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
41А (39А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
42	Электрозаварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
43	<i>Диспетчер</i>		-	-	2	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Нет	Да	Да
44	<i>Промплощадка-3</i>		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
	<i>Тепловое хозяйство</i>		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
	<i>Цеховой персонал ЦХ</i>		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
45	Начальник котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
46	Начальник смены	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
47	Инженер (теплотехник)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
48	Мастер (котельной)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
49	Мастер (тепловые сети)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
50	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
51	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
	<i>Центральная котельная</i>		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
	<i>Оперативный персонал ЦК</i>		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
52	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
53	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
54	Аппаратчик ХВП	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
55	Лаборант химического анализа	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
56	Слесарь наладчик КИП и А	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
57	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
	<i>Ремонтный персонал ЦК</i>		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
58А	Слесарь по ремонту котельного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
59А (58А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
60А (58А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
61А (58А)	Слесарь по ремонту котельного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
62А	Электрозаварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Да	Да	Да
			-	-	3.2	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет

(112А)	технического оборудования																		Нет	Нет	Нет
114А	Монтажник санитарно-технического оборудования	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
(112А)	Монтажник санитарно-технического оборудования	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
116А	Монтажник санитарно-технического оборудования	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
(112А)	Монтажник санитарно-технического оборудования	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
118А	Монтажник санитарно-технического оборудования	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
(112А)	Монтажник санитарно-технического оборудования	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
119А	Монтажник санитарно-технического оборудования	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
(112А)	Монтажник санитарно-технического оборудования	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
120А	Слесарь-сантехник ЖКХ	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
121А	Слесарь-сантехник ЖКХ	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
(120А)	Слесарь-сантехник ЖКХ	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
122	Электромонтер по обслуживанию домовых сетей	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
123	Электрогазоварщик	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
124	Аварийно-ремонтная служба	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
	Слесарь АВР	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
125А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
126А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
127А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
128А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
129А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
130А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
131А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
132А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
133А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
134А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
135А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
(125А)	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет
136А	Дворник	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		Нет	Нет	Нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МП "КЭП" ЗАТО Комаров-

ский

(должность)



(подпись)

М.А. Горшкова

Ф.И.О.

26.12.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Х.Р. Колесникова

Ф.И.О.

26.12.2016

(дата)

Главный экономист

(должность)



(подпись)

Т.А. Баушева

(Ф.И.О.)

26.12.2016

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

А.А. Халиуллина

(Ф.И.О.)

26.12.2016

(дата)

Специалист (по охране труда)

(должность)



(подпись)

В.А. Кудрявцев

(Ф.И.О.)

26.12.2016

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

295

(№ в реестре)



(подпись)

В.А. Выдманов

(Ф.И.О.)

19.12.2016

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Коммунально-эксплуатационное предприятие" муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Управление</i>					
<i>Служба главного инженера</i>					
<i>Отдел капитального строительства</i>					
<i>Юридический отдел</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Планово-экономический отдел</i>					
<i>Электрохозяйство</i>					
<i>Цеховой персонал</i>					
<i>Производственный персонал</i>					
<i>Водопроводно-канализационное хозяйство.</i>					
<i>Цеховой персонал</i>					
<i>Очистка воды</i>					
<i>Транспортировка воды</i>					
<i>Транспортировка стоков</i>					
<i>АВР</i>	Отсутствуют				
<i>Диспетчерская служба</i>					
<i>Промплощадка-3</i>					
<i>Тепловое хозяйство</i>					
<i>Цеховой персонал ЦХ</i>					
<i>Центральная котельная</i>					
<i>Оперативный персонал ЦК</i>					
<i>Ремонтный персонал ЦК</i>					
<i>Тепловые сети</i>					
<i>Ремонтный персонал ТС</i>					
<i>Сбор и вывоз ТБО</i>					
<i>Автогораж</i>					
<i>Цеховой персонал</i>					
<i>Обслуживающий персонал</i>					
<i>Грузовые автомобили</i>					
<i>Дежурный транспорт</i>					
<i>Специальные автомобили</i>					

Легковые автомобили						
Договорной штат						
Жилищное хозяйство						
Цеховой персонал						
Ремонт конструктивных элементов зданий						
Ремонт внутренних инженерных коммуникаций						
Аварийно-ремонтная служба						
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий						
Электрохозяйство						
Электрохозяйство ТП						
Наружное освещение улиц						
Благоустройство территорий и дорог						
Участок благоустройства го- рода						
Озеленение территории						
Прочий договорной штат						
СТО-мойка						
Охрана						
Обслуживание агентского догово- ра						

Дата составления: 20.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МП "КЭГ" ЗАТО Комаров-ский


(подпись)

М.А. Горшкова

(Ф.И.О.)

26.12.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер


(подпись)

Х.Р. Колесникова

(Ф.И.О.)

26.12.2016

(дата)

Главный экономист


(подпись)

Т.А. Баушева

(Ф.И.О.)

26.12.2016

(дата)

Председатель профсоюзного комитета


(подпись)

А.А. Халиуллина

(Ф.И.О.)

26.12.2016

(дата)

Специалист (по охране труда)


(подпись)

В.А. Кудрявцев

(Ф.И.О.)


26.12.2016

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

295

(№ в реестре)


(подпись)

В.А. Выдманов

(Ф.И.О.)

20.12.2016

(дата)